



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минсельхоз России)

Руководителям
подведомственных учреждений

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
(Депмелиорация)

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996
Для телеграмм: Москва 84
Минроссельхоз
телефон/факс: (495) 607-88-37
E-mail: info@mel.mcx.ru
<http://www.mcx.ru>

03.04.2020 20/931

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 30.03.2020 № ЮБ-П4-2446кв и письмом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) о принятии дополнительных мер по защите критически важных объектов от 01.04.2020 № 43-1872-11кв Департамент мелиорации направляет для учета в работе согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и утвержденные в установленном порядке временные методические рекомендации по обеспечению защищенности критически важных объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно пункту 2 ст. Федерального закона от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо в своей сфере деятельности обеспечить проведение корректировки соответствующих отраслевых норм и правил безопасности производства, технологических процессов, продукции, а также правил защиты работников учреждения от чрезвычайных ситуаций в соответствии с развивающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации.

Приложение: на 8 л.

Заместитель директора

М.С. Чванова
8 (495) 607-66-82

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0F980E91113DA9FAB0AB3
Владелец: Серегин Николай Александрович
Действителен: с 18.09.2019 до 18.09.2020

Н.А. Серегин



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Федеральные органы
исполнительной власти

(по списку)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс: 8(495)624-19-46

01 АПР 2020

№

43-18742-1166

На № _____ от _____

О принятии дополнительных мер по
защите критически важных объектов


Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Борисова Ю.И. от 30.03.2020 № ЮБ-П4-2446кв МЧС России направляет для учета в работе, согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и утвержденные в установленном порядке временные методические рекомендации по обеспечению защищенности критически важных объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Руководствуясь пунктом 2 ст. 13 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» прошу в своей сфере деятельности обеспечить проведение корректировки соответствующих отраслевых норм и правил безопасности производства, технологических процессов, продукции, а также правил защиты работников организаций от чрезвычайных ситуаций в соответствии с развивающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

П.Ф. Барышев

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Правительственной комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности

 П.Ф. Барышев

«31» марта 2020 г.

**Временные методические рекомендации
по обеспечению защищенности критически важных объектов
в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19**

Москва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2 КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИЩЕННОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ	3
3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАЩИЩЕННОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19	4
3.1 Рекомендации в рамках совершенствования инженерно-технических мероприятий.....	5
3.2 Рекомендации в рамках совершенствования системы технической и физической защищенности КВО	6
3.3 Рекомендации в рамках ресурсного обеспечения защищенности КВО	6
3.4 Рекомендации в рамках функционирования системы информации и управления.....	6
3.5 Рекомендации организационного характера	7
4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	7

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Временные рекомендации по обеспечению защищенности критически важных объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - Рекомендации) предназначены для организации и обеспечения устойчивого функционирования критически важных объектов (далее - КВО) в условиях пандемии коронавируса.

Рекомендации действуют до момента корректировки федеральным органам исполнительной власти отраслевых норм и правил безопасности производства, технологических процессов, продукции, а также правил защиты работников организаций от чрезвычайных ситуаций в соответствии с развивающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации.

Коронавирус - это РНК-содержащий вирус, передающийся людям и животным. Пути передачи: воздушно-капельный (вирус выделяется при разговоре, чихании, кашле) и контактный (например, при касании грязными руками лица, носа, глаз).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» КВО - это объект, нарушение или прекращение функционирования которого приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.

В этой связи обеспечение защищенности КВО от угроз природного и техногенного характера, а также в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 является важнейшей задачей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и эксплуатирующих организаций.

2 КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИЩЕННОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Комплекс мероприятий по обеспечению защищенности КВО включает:

1. Инженерно-технические мероприятия.

Строительство защитных и инженерно-технических сооружений.

Модернизация и обновление основных производственных фондов.

Выполнение планово-предупредительных ремонтов.

Обновление и модернизация систем аварийной защиты производства.

Организация и сооружение объездных путей.

Перевод производства на более безопасное сырье.

Подготовка резервных систем энергоснабжения, в т.ч. автономных.

Другие инженерно-технические мероприятия повышения защищенности КВО.

2. Мероприятия по совершенствованию системы технической и физической защищенности КВО.

Совершенствование физических барьеров и препятствий, систем контроля и управления доступом.

Совершенствование систем обнаружения проникновения нарушителей.

Совершенствование систем телевизионного наблюдения, технических средств предупреждения и воздействия.

3. Ресурсное обеспечение защищенности.

Создание финансовых и материально-технических резервов.

Создание топливно-энергетических запасов, продовольствия и других материально-технических средств (в т.ч. в соседних субъектах и муниципальных образованиях).

Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты.

Приобретение специального аварийно-спасательного, пожарно-технического и др. оборудования, снаряжения и др.

Приобретение техники, оборудования и имущества для обеспечения длительной автономной работы.

4. Подготовка системы информации и управления.

Подготовка локальной системы оповещения на КВО.

Содержание (хранение) и приобретение оборудования и средств связи.

Заблаговременное создание запасных (мобильных) пунктов управления.

Подготовка аппарата управления к действиям при угрозе возникновения и возникновении ЧС, в том числе и при совершении диверсионно-террористических актов.

Создание системы мониторинга критически важного объекта.

5. Подготовка в области защиты от ЧС работников объекта.

6. Организационные мероприятия.

Совершенствование физической защиты (охраны) КВО.

Повышение готовности и увеличение численности пожарно-спасательных подразделений, аварийно-спасательных формирований.

7. Мероприятия по защите населения и территории вблизи объекта.

8. Другие мероприятия по повышению защищенности критически важного объекта.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАЩИЩЕННОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Обеспечение защищенности КВО в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и эксплуатирующими организациями в рамках решения общих задач и соответствующих планов обеспечения защищенности КВО с учетом специфических особенностей распространения и воздействия на людей вирусных инфекций.

3.1 Рекомендации в рамках совершенствования инженерно-технических мероприятий

В рамках совершенствования инженерно-технических мероприятий обеспечения защищенности КВО в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендуется:

обеспечить функционирование всех имеющихся контрольно-пропускных пунктов на территорию (с территории) объекта с целью недопущения скопления персонала (работников) объекта в одном пункте пропуска;

организовать на территории объекта бесперебойную работу изолятора (на базе поликлиники, медицинской части, медицинского пункта и др.) на случай немедленной изоляции из коллектива заболевшего персонала до приезда служб скорой медицинской помощи;

обеспечить при работе объекта в ежедневном режиме проведения профилактических мероприятий, а именно:

- уборку всех помещений влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.);

- по окончании работы объекта проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, активными в отношении вирусов, путем протирания ручек дверей, поручней, столов, стульев, средств связи и персональных ЭВМ. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства в инструкциях, по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- все помещения объекта должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа;

- с целью обеззараживания воздушной среды необходимо использовать бактерицидные облучатели-рециркуляторы;

- обработку территории объекта (тротуаров, проездов, площадных участков и др.) дезинфицирующими средствами с использованием ручных и автоматизированных распылителей.

Все имеющиеся контрольно-пропускные пункты на территорию объекта должны быть оборудованы:

мобильными телевизорными комплексами (установками) для эпидемиологического контроля (типа ISMTB-ZS-315; SN-T5 и др.) с целью бесконтактного выявления людей с повышенной температурой тела;

дозаторами-диспенсерами с дезинфекционными средствами для самостоятельной обработки рук персонала (работников) при входе на территорию объекта.

3.2 Рекомендации в рамках совершенствования системы технической и физической защищенности КВО

Обеспечение систем технической и физической защищенности КВО обеспечивается силами ведомственной (вневедомственной) охраны, силами частных охранных организаций и другими охранными структурами, персонал которых в целях недопущения состояния снижения защищенности должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты тела и органов дыхания.

К рекомендуемым средствам индивидуальной защиты тела и органов дыхания для персонала охраны КВО могут быть отнесены:

маски (полумаски) типа 3М;

защитные комбинезоны медицинские.

3.3 Рекомендации в рамках ресурсного обеспечения защищенности КВО

В рамках создания материально-технических резервов на КВО рекомендуется:

обеспечение персонала (работников) из расчета на 105% численности в расчете на 30 суток средствами индивидуальной защиты – одноразовыми и многоразовыми масками медицинскими; масками респираторами медицинскими с клапаном выхода и др.;

создание неснижаемых запасов мыла и не менее 5-ти дневного запаса дезинфицирующих средств (растворов) с целью использования их при организации обработки рук персонала (работников) при входе на территорию объекта, а также при проведении влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;

создание запасов электронных термометров для обеспечения отдельных подразделений (участков) объекта (исходя из потребности).

3.4 Рекомендации в рамках функционирования системы информации и управления

В рамках функционирования системы информации и управления на КВО рекомендуется доведение до персонала (работников):

правил соблюдения режима гигиены, профилактики вирусных заболеваний и способов защиты от коронавирусной инфекции COVID-19;

порядка организации и регламента работы мест приема пищи (буфеты, столовые и др.) с целью исключения одновременного скопления людей;

информации о текущем состоянии дел по распространению коронавирусной инфекции COVID-19;

правил действий при появлении симптомов заболевания.

3.5 Рекомендации организационного характера

В целях обеспечения защищенности КВО в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организационном плане рекомендуется:

отмена проведение собраний персонала (работников), культурных, спортивных и иных мероприятий с использованием актового зала (другого помещения массового пребывания людей);

контроль соблюдения мер личной гигиены персоналом (работниками);

не допуск к работе персонала (работниками) с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

мониторинг и выявление персонала (работниками) с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.);

организация во всех структурных подразделениях объекта журналов утреннего осмотра с личной подписью работника о состоянии его здоровья;

возложить личную ответственность за организацию профилактической работы в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на руководителей структурных подразделений объекта.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, мероприятий по совершенствованию системы технической и физической защищенности КВО, создание и накопление соответствующего ресурсного обеспечения, слаженное функционирование системы информации и управления, а также меры профилактического и организационного характера позволят снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и значительно снизить риск заражения персонала (работников) КВО.